



Integración de AxTraxPro™ con los terminales de reconocimiento facial MinMoe de Hikvision



El software de gestión de control de accesos AxTraxPro™ de Rosslare se integra ahora con los dispositivos de reconocimiento facial MinMoe de Hikvision. Gracias a la perfecta integración, los clientes de AxTraxPro™ pueden beneficiarse de todo el conjunto de funciones de los dispositivos de Hikvision, incluido el registro y la gestión de rostros y huellas dactilares, la activación de dispositivos, la gestión de personas, la recepción de eventos y alarmas, la configuración de máscaras y cascos y la detección de temperatura, así como la actualización de firmware.



★★☆ SOLUTION PARTNER

Principales ventajas de la integración

- + Habilite la biometría**
Protege sus instalaciones con credenciales biométricas mediante imágenes faciales y escaneado de huellas dactilares.
- + Sistema único de gestión de usuarios, dispositivos e inscripciones**
Gestionado y controlado dentro del AxTraxPro™ y proporciona un sistema "todo en uno" con una única interfaz.
- + Facilidad de instalación**
La instalación es más rápida y sencilla, requiere menos inversión y cubre una variedad de requisitos locales.
- + Escalabilidad**
Conecte y gestione hasta 2000 dispositivos biométricos.
- + Integración flexible**
Se integra perfectamente con los terminales de acceso biométrico Hikvision MinMoe™ y se instala fácilmente en sistemas AxTraxPro™ nuevos y existentes.

Productos de hardware y software compatibles

Los terminales faciales y de huellas dactilares de Hikvision se conectan a cualquiera de los paneles de control de Rosslare. El software de gestión AxTraxPro™ controla los productos de Rosslare y los terminales de Hikvision.



Software de Gestión AxTraxPro™



AC-825IP AC-425IP AC-225IP AC-215IP

Paneles de Control



DS-K1A340WX DS-K1T343MWX DS-K1T341AM DS-K1T341CMF DS-K1T341AMF

Terminales de Acceso Facial Serie Value



DS-K1T671M DS-K1TA70MI-T

Terminales de Acceso Facial Pro

DS-K1T671TM-3XF

Terminales de Reconocimiento Facial Ultra

DS-K5671-ZU

Módulo de Reconocimiento Facial para Torniquetes

Configuración del Sistema

